



# INNOVA L.S.

CATÁLOGO DE TRACTORES AGRÍCOLAS

Modelos 2026



(+506) 2215-1400



(+506) 8788-8777  
(+506) 8666-5757



Innova LS Costa Rica



@innovals\_cr



<https://crinnovals.com>



INNOVA L.S.

“Potencia que transforma el campo en productividad.”



## Tractor LS1304AC

El LS1304AC es un tractor agrícola de alto desempeño diseñado para productores que requieren potencia, resistencia y máxima eficiencia en trabajos exigentes.

Equipado con motor mecánico YTO de 6 cilindros y tracción 4WD, ofrece fuerza constante y estabilidad superior en cualquier tipo de terreno.

Su cabina con aire acondicionado y asiento de lujo con apoyabrazos garantizan comodidad durante largas jornadas, convirtiéndolo en una herramienta de trabajo robusta y comfortable para la agricultura moderna.

### Ficha Técnica:

<b>Motor:</b>	YTO
<b>Poder de motor:</b>	130 HP
<b>Velocidades:</b>	16 Frontales / 16 Reversas (Shuttle Shift)
<b>Tracción:</b>	4x4
<b>Cilindros:</b>	6 en línea (verticales), de 4 tiempos
<b>Combustible:</b>	Diesel
<b>Peso Bruto (Kg):</b>	4550
<b>Diámetro llantas:</b>	24" Frontales / 34" Traseras
<b>Radio de Giro:</b>	4.2 ± 0.3



INNOVA L.S.

“Potencia inteligente  
y confort superior.”



## Tractor LSB1004

El LSB1004 es un tractor agrícola de 100 HP diseñado para productores que requieren potencia confiable con un alto nivel de confort operativo.

Equipado con motor mecánico YTO de 4 cilindros y tracción 4WD, ofrece excelente desempeño en terrenos exigentes y labores mecanizadas de mediana y alta demanda.

Su cabina cerrada con aire acondicionado de última generación y asiento de lujo con apoyabrazos brindan comodidad superior durante largas jornadas, reduciendo la fatiga del operador y aumentando la productividad diaria.

### Ficha Técnica:

<b>Motor:</b>	YTO
<b>Poder de motor:</b>	100 HP
<b>Velocidades:</b>	12 Frontales / 12 Reversas (Shuttle Shift)
<b>Tracción:</b>	4x4
<b>Cilindros:</b>	4
<b>Combustible:</b>	Diesel
<b>Peso Bruto (Kg):</b>	3280
<b>Diámetro llantas:</b>	24" Frontales / 30" Traseras
<b>Radio de Giro:</b>	4,5



INNOVA L.S.



“El equilibrio ideal entre fuerza y precisión.”

## Tractor LS1004C

El LS1004C es un tractor agrícola de 100 HP diseñado para productores que buscan alto rendimiento, confiabilidad mecánica y versatilidad en campo.

Su motor diésel YTO mecánico ofrece potencia constante y fácil mantenimiento, mientras que su tracción 4WD garantiza máxima adherencia en terrenos exigentes.

Gracias a su transmisión Shuttle Shift 12F+12R y embrague de doble etapa, permite cambios suaves y eficientes, mejorando el control durante trabajos intensivos. Su sistema hidráulico de alta presión con función flotante proporciona precisión y estabilidad al operar implementos agrícolas.

### Ficha Técnica:

<b>Motor:</b>	YTO
<b>Poder de motor:</b>	100 HP
<b>Velocidades:</b>	12 Frontales / 12 Reversas (Shuttle Shift)
<b>Tracción:</b>	4x4
<b>Cilindros:</b>	en línea (verticales), de 4 tiempos
<b>Combustible:</b>	Diesel
<b>Peso Bruto (Kg):</b>	3280
<b>Diámetro llantas:</b>	24" Frontales / 30" Traseras
<b>Radio de Giro:</b>	4.2 ± 0.3



INNOVA L.S.



“Rendimiento confiable al alcance de tu campo.”

## Tractor LSE504

El LSE504 es un tractor agrícola de 50 HP con tracción 4WD diseñado para ofrecer fuerza, estabilidad y eficiencia a un costo competitivo.

Equipado con motor mecánico Laidong de 4 cilindros, proporciona rendimiento confiable y mantenimiento sencillo, ideal para pequeños y medianos productores.

Su transmisión 8F+2R permite un manejo práctico en labores agrícolas generales, mientras que su sistema de levante hidráulico estándar brinda soporte adecuado para implementos de uso común. Compacto, versátil y fácil de operar, es una excelente opción para trabajos agrícolas diarios.

### Ficha Técnica:

<b>Motor:</b>	Lai Dong
<b>Poder de motor:</b>	50 HP
<b>Velocidades:</b>	8 Frontales / 2 Reversas
<b>Tracción:</b>	4x4
<b>Cilindros:</b>	4
<b>Combustible:</b>	Diesel
<b>Peso Bruto (Kg):</b>	1320
<b>Diámetro llantas:</b>	12" Frontales / 16" Traseras
<b>Radio de Giro:</b>	3



INNOVA L.S.

“Más fuerza, más control,  
más campo trabajado.”



## Tractor KM495BT

El KM495BT es un tractor agrícola de 50 HP con tracción 4WD diseñado para ofrecer equilibrio entre potencia, maniobrabilidad y eficiencia.

Equipado con motor mecánico Laidong de 4 cilindros, garantiza rendimiento confiable y mantenimiento sencillo, ideal para pequeños y medianos productores.

Su transmisión Shuttle Shift 8F+8R y embrague de doble disco permiten un manejo suave y preciso, mientras que su sistema hidráulico con doble salida facilita el uso de múltiples implementos agrícolas.

Con estructura ROPS y canopy, brinda seguridad y protección al operador durante la jornada.

### Ficha Técnica:

<b>Motor:</b>	Lai Dong
<b>Poder de motor:</b>	50 HP
<b>Velocidades:</b>	8 Frontales / 8 Reversas (Shuttle Shift)
<b>Tracción:</b>	4x4
<b>Cilindros:</b>	4
<b>Combustible:</b>	Diesel
<b>Peso Bruto (Kg):</b>	1580
<b>Diámetro llantas:</b>	16" Frontales / 24" Traseras
<b>Radio de Giro:</b>	3.5 ± 0.5



INNOVA L.S.

“Control total  
en cada surco.”



## Tractor LSK304

El LSK304 es un tractor agrícola compacto de 30 HP con tracción 4WD, diseñado para ofrecer máxima maniobrabilidad y precisión en trabajos que requieren control detallado y estabilidad.

Equipado con motor mecánico Laidong de 3 cilindros, garantiza bajo consumo, fácil mantenimiento y rendimiento confiable.

Su transmisión 16F+4R con creeper shift permite trabajar a velocidades extremadamente bajas, ideal para cultivos especializados, aplicaciones hortícolas y terrenos irregulares.

Con estructura ROPS y canopy, brinda seguridad y protección al operador durante toda la jornada.

### Ficha Técnica:

<b>Motor:</b>	Lai Dong
<b>Poder de motor:</b>	30 HP
<b>Velocidades:</b>	16 Frontales / 4 Reversas (Creeper Shift)
<b>Tracción:</b>	4x4
<b>Cilindros:</b>	3
<b>Combustible:</b>	Diesel
<b>Peso Bruto (Kg):</b>	1280
<b>Diámetro llantas:</b>	16" Frontales / 24" Traseras
<b>Radio de Giro:</b>	2,8



INNOVA L.S.

“Compacto en tamaño,  
grande en rendimiento”



## Tractor LSP180

El Tractor Agrícola cuenta con un motor de 18 HP y tracción en 2 llantas (2WD), es una solución práctica, económica y confiable para pequeños y medianos productores que buscan eficiencia en cada jornada de trabajo.

Su diseño compacto facilita la operación en terrenos reducidos, cultivos intensivos y espacios donde la maniobrabilidad es clave.

Con una transmisión funcional y sistema de enganche de tres puntos, este tractor se adapta perfectamente a múltiples implementos agrícolas, convirtiéndose en un aliado versátil para el trabajo diario en el campo.

### Ficha Técnica:

<b>Motor:</b>	YTO
<b>Poder de motor:</b>	18 HP
<b>Velocidades:</b>	6 Frontales / 1 Reversa
<b>Tracción:</b>	4x2
<b>Tipo de Clutch:</b>	Simple
<b>Combustible:</b>	Diesel
<b>Peso Bruto (Kg):</b>	760
<b>Diámetro llantas:</b>	12" Frontales / 16" Traseras
<b>Radio de Giro:</b>	1,4



INNOVA L.S.



“La potencia justa para el pequeño productor.”

## Tractor LSW22

El LSW22 es una solución agrícola compacta diseñada para pequeños productores que requieren practicidad, economía y facilidad de operación.

Equipado con motor diésel ZS1115 de 715 cc y sistema de arranque eléctrico, ofrece rendimiento confiable y bajo consumo de combustible.

Gracias a su tamaño reducido y neumáticos 600-12, es ideal para trabajar en parcelas pequeñas, cultivos en hileras y terrenos donde la maniobrabilidad es clave.

Su radiador incorporado y sistema eléctrico completo garantizan funcionamiento estable incluso en jornadas prolongadas.

### Ficha Técnica:

<b>Motor:</b>	ZS1115, de 715 cc
<b>Poder de motor:</b>	30 HP
<b>Velocidades:</b>	6 Frontales / 2 Reversas (Creeper/Standard)
<b>Tracción:</b>	4x2
<b>Cilindros:</b>	1
<b>Combustible:</b>	Diesel
<b>Peso Bruto (Kg):</b>	490
<b>Diámetro llantas:</b>	600 Frontales / 12" Traseras
<b>Arranque:</b>	Eléctrico, batería 45A



**INNOVA L.S.**



## Implementos de Tractor Andante 1



### Cultivadores Rotativos

Rueda de hierro,  
con pala de asiento:  
24 piezas



### 2CM-2 Plantador de papas

(Doble cresta)  
Distancia entre hileras:  
500-800 mm  
Distancia de siembra:  
180-350 mm  
Potencia combinada:  
30-50 HP



### LSXS3R Plantador Frijol - Maíz

Ancho de trabajo: 1,5 m  
Hileras de siembra: 3  
Con abonadora y semilleros  
Para tractor de 50 HP



### LS9RSJ-3 Máquina cortadora césped

Dimensiones totales:  
2,6 x 0,65 x 0,97 m  
Potencia de apoyo:  
7,5 kW (motor principal)  
+ 1,5 kW (transmisión)  
Productividad:  
3 t/h (paja húmeda)  
Cadena: Cadena simple  
Modo de transmisión: Correa  
Tipo de estructura: Tipo martillo  
Número de martillos: 32



### TZ-8 Cargador Frontal

Cargador frontal 4 en 1  
Potencia (HP): 70-100  
Altura máxima: 2200 mm  
Distancia máxima: 960 mm  
Ángulo de retroceso cucharón: 420°  
Ángulo máximo descarga: 460°  
Profundidad máxima raspado: 100 mm  
Capacidad del cucharón (m<sup>3</sup>): 0,43



### 1LF-220 Arado Reversible

Para usar  
en tractores  
de 30-50 hp



### Sembrador doble de maíz y frijol

Sembradora de  
dos hileras para  
motocultor de  
15-22 hp



### 3ZT-1.4/3ZT-2.6 Cultivador de primavera

Ancho de trabajo:  
1400 mm / 2600 mm  
Profundidad de trabajo:  
10-20 cm  
Potencia combinada:  
30-60 HP / 70-100 HP  
Enganche:  
Montaje en tres puntos  
N.º de cuerpos de arado:  
7 unidades / 13 unidades



**INNOVA** L.S.



## Implementos de Tractor Andante 2




### LS-870 Embalador

Dimensiones (mm):  
115 x 130 x 115  
Potencia (HP):  
30-50 HP  
Método de atado:  
Cuerda  
Tamaño del atado (mm):  
575 x 700  
Tamaño de los neumáticos:  
16 x 6,50 x 8



### LS-9G-2.4 Cortadora de discos

Dimensiones:  
4000 x 1250 x 1350 mm  
Peso: 510 kg  
Potencia: 70-130 HP  
Ancho de trabajo: 2400 mm  
Rendimiento: 30 mu/hora  
Número de discos:  
6 unidades



### 4U-900 Cosechador de papas

Ancho de trabajo:  
900 mm  
Profundidad de trabajo:  
300 mm  
Cadenas dobles reforzadas  
Potencia combinada:  
>45 HP



### LS-500BS Pulverizador de brazo

Tanque de pulverización  
de 500 L.  
Longitud de la barra:  
800 mm  
Presión de trabajo:  
0,8-1,0 MPa  
Caudal de la bomba:  
60-80 l/min  
Para tractor de 50 HP



### 7CX-5T Trailer

Capacidad de carga:  
5 toneladas  
Neumáticos/CANT:  
900-16 / 2  
Potencia del tractor:  
30-90 HP  
Descarga trasera



### 9LD-4.8 Rastrillo de heno

Estructura:  
Rotativa  
Eganche:  
De tracción  
Dimensiones (mm):  
300 x 480 x 80 cm  
Ancho de trabajo (mm):  
4500-6000



### 9QYG-0.5 Empacadora Redonda

Dimensiones (L x An x Al):  
3700 x 1650 x 1850 mm  
Potencia: Motor diésel de 15 CV  
+ generador de 3 kW  
Tamaño de la paca: Ø550 x 520 mm  
Peso de la paca: 70-90 kg  
(humedad del ensilado: 50-70 %)  
Rendimiento: 50-70 pacas/hora  
Número de rodillos: 30  
Montaje: Fijo  
Número de capas de film: 2-3 (ajustables)  
Peso: 650 kg  
Envoltura con cuerda: Cuerda de red  
Con 30 juegos de film y red



### LSMT-125 LSST-150 LSST-200 Cultivador Rotativo

Ancho de trabajo:  
1250 / 1500 / 1800 mm  
Profundidad de trabajo: 120-180 mm  
Número de cuchillas:  
28 / 36 / 40  
Potencia requerida:  
30-40 / 50-60 / 60-90 HP



# INNOVA L.S.

Correo electrónico:  
**soporte@crinnovals.com**

Teléfonos:

 **(+506) 2215-1400**

 **(+506) 8788-8777**  
**(+506) 8666-5757**

Seguinos en nuestras Redes Sociales:

 **Innova LS Costa Rica**

 **@innovals\_cr**

Página Web:



**<https://crinnovals.com>**